

P2

NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONFORT



LA FENÊTRE PLUS HAUTE ET LE
FEU V-CLASS VOUS GARDERONT
AU CHAUD EN TOUT CONFORT.

 **valor**

Pourquoi cho

Ressentez la chaleur

Tous nos foyers à gaz produisent la chaleur radiante. Comme la chaleur du soleil sur votre peau. La meilleure qui soit.

Qualifié pour chauffer

Comme source de chaleur d'appoint, nous mettons la Technologie de la Chaleur Radiante dans chaque foyer. Faites-en l'expérience.

Fonctionne sans bruit

Nous concevons nos foyers à gaz pour émettre une chaleur naturellement par convection—pas besoin d'un ventilateur bruyant.

Brûleur d'acier inoxydable

Nos brûleurs de précision en acier inoxydable ne rouillent pas et créent une flamme riche et des braises qui émettent la chaleur radiante.

Efficacité

Les foyers Valor sont qualifiés de chauffage d'appoint. Notre Chauffage radiant par zone est jusqu'à 25 % plus efficace qu'un système central à air pulsé.

isir un Valor?

Améliore la chaleur

Notre *Échangeur de chaleur secondaire* exclusif et nos caisses de foyer profilées améliorent la convection de la chaleur naturellement—sans ventilateur.

Fenêtre de céramique

La fenêtre en céramique Valor robuste et durable favorise la performance radiante en absorbant et distribuant la chaleur rayonnante.

Pas d'électricité ?

Pas de problème. Tous les foyers à gaz Valor fonctionnent avec 4 piles AA comme source d'alimentation primaire au lieu de recourir à l'électricité—contrairement aux autres marques. Réduisez votre facture d'électricité.

Adaptés à l'extérieur

Tous les foyers à gaz Valor sont conçus pour l'installation extérieure sur une terrasse couverte et utilisent des matériaux de qualité dépassant les exigences de l'usage à l'extérieur.

Bûches incandescentes

Les bûches en fibres de céramique à haute définition et faible densité chauffent rapidement et émettent la chaleur radiante par leur incandescence, tout comme les vraies bûches.

Construit pour durer

Nos chambres à combustion en acier aluminisé supportent les températures élevées, fournissant une chaleur radiante efficace. Nos peintures à la poudre cuite offrent une meilleure texture et une finition plus durable.

Sécurité

Nos foyers sont soumis à des essais de sécurité rigoureux dans notre laboratoire agréé CSA. Chaque foyer comprend un écran pare-étincelles pour garder vos proches en sécurité.

Créez le vôtre.

Visitez le Centre de conception Valor dès aujourd'hui pour créer votre propre foyer Valor.



Pour en savoir plus, visitez
foyervalor.com

QU'EST-CE QUE L'ENCADREMENT MINIMALISTE ?

Cette trousse (ci-dessous) vous permet de finir le mur jusqu'au bord du foyer pour une finition nette—sans devanture ou plaque de finition.



1 FEUX

Notre brûleur V-Class rehausse les bûches, fabriquées avec expertise pour un aspect aussi réaliste que possible et conçues pour capter la chaleur radiante des flammes et des braises incandescentes.

Visitez votre détaillant local Valor pour voir les feux, ou visionnez une vidéo sur foyervolor.com

BÛCHES DE BOULEAU



BÛCHES TRADITIONNELLES



ENCADREMENT MINIMALISTE 230CIK
BOIS DE GRÈVE 205DWK
PANNEAUX DE VERRE 270RGL

BOIS DE GRÈVE



CHARBONS



Veuillez noter que les images montrées peuvent varier des produits actuels. L'information présentée est correcte au moment de l'impression et est sujette à changement. Pour plus d'information, visitez foyervalor.com



**DEVANTURE LEDGEVIEW ACIER VIEILLI,
AVEC PLAQUE DE FINITION 246LFAS
BÛCHES DE BOULEAU 205BLK
PANNEAUX BRIQUES GRISES 265CBL**

2 PANNEAUX

Choisissez des panneaux intérieurs qui mettront en valeur les bûches, la devanture choisie et votre décor.


Notez que la teinte de la vitre de céramique peut donner une apparence de couleur plus chaude aux panneaux, particulièrement lorsque le foyer est allumé. Si possible, rendez visite à votre détaillant local Valor pour voir l'effet en personne.

PANNEAUX BRIQUES GRISES



PANNEAUX UNIS NOIRS





PANNEAUX DE VERRE





DEVANTURE CLEARVIEW 245CFV
PLAQUE DE FINITION PROFONDEUR RÉDUITE 235SBPB1
BÛCHES TRADITIONNELLES 205LSK
PANNEAUX UNIS NOIRS 260PBL

3 DEVANTURES

Ces devantures sont parmi les plus populaires. L'Encadrement minimaliste, ne nécessitant pas de devanture et plaque de finition, offre un fini net. Quant aux devantures Clearview et Ledgeview, elles offrent un style plus transitionnel.

Voir plus d'exemples en ligne à foyervalor.com

ENCADREMENT MINIMALISTE



LEDGEVIEW, NOIR (PLAQUE DE FINITION INCLUSE)





INSTALLER DANS UN FOYER EXISTANT ?



Oui, notre P2 peut être installé comme encastrable.

Voir tous les détails avec votre détaillant.

**LEDGEVIEW, ACIER VIEILLI
(PLAQUE DE FINITION INCLUSE)**



**CLEARVIEW, FER ANTIQUE
PLAQUE DE FINITION 26"**



DEVANTURE DE FONTE RICHMOND





DEVANTURE LEDGEVIEW NOIRE
AVEC PLAQUE DE FINITION 246LFB
BOIS DE GRÈVE 205DWK
PANNEAUX UNIS NOIRS 260PBL




FINITION

Toutes nos finitions riches et durables sont peintes à la poudre, plaquées ou, dans le cas de l'acier vieilli, frottée à la main sur multiples couches pour un résultat magnifique à l'épreuve du temps.

Si disponible, demandez à votre détaillant de voir un exemple en personne car les couleurs peuvent paraître différentes selon l'éclairage. Ou en ligne, à foyervalor.com

ACIER VIEILLI






FER ANTIQUE



NOIR



Utilisez la fonction
Sécurité Enfant pour
plus de sûreté.

Indicateur précis de la
température de la pièce.

Réglez la minuterie pour
une période d'un maximum
de 9 heures à la fin de
laquelle le foyer s'arrêtera
automatiquement.

Réglez la température pour
une période spécifique
de la journée.

Programmez votre foyer pour
qu'il s'allume et s'éteigne
quand vous le souhaitez, aux
températures de votre choix.



VALOR 10 : TÉLÉCOMMANDE

Offerte en équipement de série avec le foyer P2, la télécommande interactive Valor10 présente l'information courante sur l'état de votre foyer, tel que la température et autres paramètres personnalisables. Pour en savoir plus, visitez foyervalor.com

Pour en savoir plus sur
les télécommandes :



PRENEZ LE CONTRÔLE

Augmentez ou diminuez la hauteur des flammes pour créer l'ambiance parfaite. Utilisez la roue colorée pour trouver la température idéale.



PROGRAMMATION RAPIDE

Programmez journées, plages horaires et températures selon votre style de vie. Utilisez le compte à rebours pour que votre foyer s'éteigne automatiquement.

ÉCONOMISEZ L'ÉNERGIE

Épargnez l'énergie tout en bénéficiant d'une flamme variable et réaliste avec le mode ECO. Choisissez l'heure, et le pourcentage d'énergie épargné sera affiché dans le cercle/feuille.

VALOR 10 : APPLI


La télécommande Valor 10 peut être jumelée à l'application mobile Valor 10 vous permettant de faire fonctionner votre foyer avec votre appareil mobile*. Pour en savoir plus, allez à foyervalor.com

*exige la trousse WiFi, vendue séparément.



DEVANTURE CLEARVIEW 245CFV
PLAQUE DE FINITION 235BPB1
Panneaux Unis Noirs 260PBL
Bûches de Bouleau 205BLK
HEATSHIFT DK12 + LDK13

**HEAT
SHIFT™**



GARDE LE MUR FRAIS

Inventé par Valor, notre Système HeatShift unique redistribue naturellement dans la pièce jusqu'à 125 pieds cubes de chaleur convective par minute à travers des conduits cachés—évitant la surface du mur au-dessus du foyer.

DESIGN POLYVALENT

Utilisez des matériaux de finition standards aboutés à la devanture, tels le placoplâtre, bois, tuile et pierre. Installez un manteau de cheminée plus près de la bordure du foyer que d'habitude, à un ratio profondeur/hauteur un-à-un.





EN SAVOIR PLUS



AMÉLIORE LA PERFORMANCE

Jusqu'à 60 % de la chaleur du foyer est captée et circule par convection à travers le HeatShift pour retourner dans la pièce. De plus, la chaleur radiante émane du foyer par sa fenêtre et vous garde au chaud.

PAS BESOIN D'ÉLECTRICITÉ

HeatShift circule la chaleur naturellement par convection, grâce au savoir-faire Valor— pas besoin de ventilateur ni d'électricité. Pas d'électricité— pas de problème pour un Valor.



CONSTRUCTION FACILITÉE

Contrairement à d'autres produits similaires, Valor canalise HeatShift pour une qualité d'air propre et sécuritaire. HeatShift est conçu et fabriqué en Amérique du Nord pour les maisons nord-américaines selon les normes de construction.



DEVANTURE CLEARVIEW 245CFV
 PLAQUE DE FINITION 36" 235BPB2
 PANNEAUX UNIS NOIRS 260PBL
 BÛCHES TRADITIONNELLES 205LSK

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



BTU/HRE MODÈLE	Gaz	Apport Max.	Apport Min.	Puissance- Max.*	ÉnerGuide*
200AN	NG	20 000	9 500	14 600	68 %
200AP	LPG	20 000	10 000	14 600	68 %

* Cote ÉnerGuide et taux de puissance maximale déterminés sans l'usage d'un ventilateur, selon la méthode d'essai CSA P.4.1-15. Certifié selon ANSI Z21.88 / CSA 2.33 Vented Gas Fireplace Heater American National Standard. CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes.

DEVANTURES ET PLAQUES DE FINITION



CLEARVIEW 245CFV

Cette devanture favorite repose sur la dalle ou plancher. Choisissez la plaque de finition appropriée à votre installation.

Devanture
22½" L x 27¾" H



avec Plaque de
finition de 26"
26" L x 29½" H



LEDGEVIEW 246LFB/246LFAS

Cette devanture est aussi bien au mur ou reposant sur la dalle ou plancher. Plaque de finition incluse avec la devanture.



Devanture et
Plaque de finition
26¼" L x 31¾" H



ENCADREMENT 230CIK

Simple et minimaliste, cet encadrement vous laisse finir jusqu'à son périmètre. Aucune devanture ou plaque de finition nécessaire.



21⅞" L x 23⅝" H



avec Plaque de
finition à profon-
deur réduite
(encastrables)
22½" L x 27¾" H



Toujours consulter le
guide d'installation pour
détails complets.



RICHMOND 263RCB

Nous avons conçu cette devanture de fonte élégante pour agrémenter plusieurs styles de dalles—classiques ou contemporaines.




Avec Plaque de
finition 36"
36" L x 34½" H



Devanture
Richmond
31¼" L sur
31⅝" H


DIMENSIONS





CÔTÉ GAUCHE

DESSUS


CÔTÉ DROIT



DEVANT



CORNER DIMENSIONS



Toujours consulter le guide d'installation pour détails complets.

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE



GUIDE D'INSTALLATION



PRODUITS

FOYERS À ÉVENT DIRECT

Gaz naturel	200AN
Propane	200 AP

1 FEUX

Bûches de bouleau	205BLK
Bois de grève	205DWK
Bûches traditionnelles	205LSK
Charbons	205CSK

2 PANNEAUX INTÉRIEURS

Unis noir	260PBL
Briques grises	265CBL
Verre réfléchissant	270RGL

3 DEVANTURES

Encadrement minimaliste	230CIK
Clearview, à 3 côtés, fer antique	245CFV
Ledgeview, à 4 côtés, noire	246LFB
Ledgeview, à 4 côtés, acier vieilli	246LFAS
Richmond, fonte noire	263RCB

*épaisseur de 2"; réduit la profondeur de cavité nécessaire

CLEARVIEW BACKING PLATES

- Plaque de finition à 3 côtés, 26" L 235BPB1
- Plaque de finition à 3 côtés, 36" L 235BPB2
- Plaque de finition à 3 côtés, 26" L, encastrables* 235SBPB1

OPTIONNEL

Interrupteur mural	1265WSK
Porte-piles et Interrupteur mural	RBWSK
Trousse d'installation à l'extérieure	GV60CKO
Ventilateur de circulation d'air	255CFK
Trousse WiFi	GV60WiFi
Plénum HeatShift 18" + cadre de finition	LDK12 + LDK13

⚠️ AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le benzène, identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note : Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.





ENCADREMENT MINIMALISTE 230CIK
PANNEAUX DE VERRE 270RGL
BÛCHES DE BOULEAU 205BLK

valor