

G3.5

Encastrable avec AutoFire^{MC}



DEUX DÉCENNIES DE
CHALEUR LÉGENDAIRE.

valor

Foyers à gaz
radiants

LA SCIENCE DE LA CHALEUR^{MC}

Depuis 1890, nous avons innové et perfectionné la technologie du chauffage radiant générant confort et chaleur sur lesquels vous pouvez compter.

CHALEUR RADIANTE

Qu'est-ce qui distingue Valor ? Nous utilisons la technologie de la chaleur radiante dans chacun de nos foyers. Faites-en l'expérience.

AUTOFIRE^{MC}

Inventé par Valor, l'AutoFire ajuste automatiquement le feu pour un optimum d'efficacité et de plaisir.

PERFORMANCE

Le chauffage radiant par zone est jusqu'à 25 % plus efficace qu'un système central à air forcé.

TÉLÉCOMMANDE

Les flammes modulantes apportent une chaleur constante et égale sans avoir à allumer et éteindre le feu continuellement, ni quitter le sofa.


SÉCURITÉ


Nos foyers sont soumis à des essais de sécurité rigoureux dans notre laboratoire agréé CSA.

BÛCHES RÉALISTES

Les bûches de céramique au haute définition et faible densité procurent rapidement un effet incandescent émettant la chaleur radiante.

COUVERTURE :
BÛCHES DE BOULEAU 700BLK
PANNEAUX LEDGESTONE 705LSLV3
DEVANTURE EDGEMONT CRAFTSMAN ÉTAİN 716ECPW
PLAQUE DE FINITION PLATE EDGEMONT À 3 CÔTÉS 717BPBF





CHALEUR PAR CONVECTION

L'échangeur de chaleur secondaire améliore la convection naturelle de la chaleur—sans ventilateur.

BRÛLEUR V-CLASS

Notre brûleur V-Class en acier inoxydable de précision rehausse les flammes et l'effet incandescent des braises.

PAS D'ÉLECTRICITÉ. PAS DE PROBLÈME.

Les foyers Valor chauffent sans électricité—même durant une panne de courant.

VITRE DE CÉRAMIQUE

La vitre de céramique durable et robuste améliore la performance en chaleur radiante.

ACIER ALUMINISÉ SUPÉRIEUR

La boîte de foyer en acier aluminisé pour hautes températures produit la chaleur radiante efficacement.

Veillez noter que les images imprimées peuvent varier des produits actuels. L'information présentée est correcte au moment de l'impression et est sujette à changement. Pour plus d'information, visitez foyervalor.com

**FABRIQUÉ AVEC FIERTÉ EN
AMÉRIQUE DU NORD**

FOYERS À GAZ ENCASTRABLES

Les vieux foyers à bois sont peu performant. Remplacez le vôtre par un encastrable à gaz, source de confort à combustion scellée, écologique et facile à utiliser.



BÛCHES TRADITIONNELLES 700LSK
PANNEAUX LEDGESTONE 705LSLV3
DEVANTURE EDGEMONT CRAFTSMAN
BRONZE 716ECBR
PLAQUE DE FINITION PLATE À 3 CÔTÉS
EDGEMONT 717BPBF

1 BÛCHES

Nous concevons nos bûches avec expertise pour qu'elles soient aussi réalistes que possible, captant la chaleur radiante des flammes et des braises incandescentes.



BÛCHES DE BOULEAU



BÛCHES TRADITIONNELLES



BOIS DE GRÈVE



BOIS DE GRÈVE PEBBLE BEACH



VERRE MURANO

Pour les voir en personne,
visitez votre détaillant
Valor local. Ou balayez le
code ci-dessous pour des
photos et vidéos :



NOTE

Les panneaux peuvent paraître très différents à la lumière du feu comparée à la lumière naturelle.



BÛCHES DE BOULEAU 700BLK
PANNEAUX DE VERRE 706RGL
DEVANTURE EDGEMONT FER ANTIQUE 721EDV
PLAQUE DE FINITION À 3 CÔTÉS EDGEMONT 717BPB


2

PANNEAUX

Choisissez des panneaux qui mettront en valeur les bûches, la devanture choisie et votre décor.

Notez que la teinte de la vitre de céramique peut donner une apparence de couleur plus chaude aux panneaux, particulièrement lorsque le foyer est allumé. Si possible, rendez visite à votre détaillant Valor local pour voir l'effet en personne.

CANNELÉS NOIRS





VERRE RÉFLÉCHISSANT



LEDGESTONE



BRIQUES



BÛCHES TRADITIONNELLES 700LSK
PANNEAUX DE VERRE 706RGL
DEVANTURE EDGEMONT NICKEL BROSSÉ 721EDN
PLAQUE DE FINITION À 3 CÔTÉS EDGEMONT 717BPB

3 DEVANTURES

Choisissez une devanture en harmonie avec votre décor. Votre détaillant Valor peut vous aider à choisir, si nécessaire, une plaque de finition assortie à la devanture et à l'installation. Voyez des images à foyervalor.com

DEVANTURES EDGEMONT : Les Devantures Edgemont sont environ 2po de large, et s'avancent légèrement devant la plaque de finition requise.



CRAFTSMAN ÉTAIN



CRAFTSMAN BRONZE



CRAFTSMAN CHAMPAGNE



FER ANTIQUE



BRONZE



NICKEL BROSSÉ



DEVANTURES SAILLANTES : Les devantures saillantes de 4 po de large s'avancent de 1,5 po du mur ou d'une des deux plaques de finition optionnelles.



4 CÔTÉS, NOIRE



3 CÔTÉS, NICKEL BROSSÉ +
PLAQUE DE FINITION OPTIONNELLE



4 CÔTÉS, FER ANTIQUE



3 CÔTÉS, NOIRE



3 CÔTÉS, BRONZE



3 CÔTÉS, FER ANTIQUE +
PLAQUE DE FINITION OPTIONNELLE



BOIS DE GRÈVE 700DWK
PANNEAUX CANNÉLÉS NOIRS 707FBL
DEVANTURE SAILLANTES À 3 CÔTÉS 709FTB



DEVANTURES EDGEMONT CRAFTSMAN

Nos devantures sont caractérisées par un travail soigné. Fabriquées d'acier puis peintes à la poudre ou plaquées de façon artisanale elles offrent un fini riche et durable. Visitez votre détaillant Valor local pour voir les finis en personne.

CHAMPAGNE BROSSÉ



BRONZE




ÉTAIN







NOIR




FER ANTIQUE




BRONZE



NICKEL BROSSÉ




DIMENSIONS





DIMENSIONS MINIMALE DE CAVITÉ

DIMENSIONS MINIMALES	AVEC 717BPBF (PLAQUE PLATE)	AVEC AUTRES PLAQUES DE FINITION
Profondeur (X)	14 1/2" [368 mm]	13 1/2" [343 mm]
avec ventilateur	17 1/2" [445 mm]	16 1/2" [420 mm]
Hauteur (Y)	22 3/8" [521 mm]	20 1/2" [521 mm]
Largeur (pas montrée)	30 7/8" [784 mm]	28 7/8" [734 mm]




Note : Soulevez l'appareil de 2 3/8" [67 mm] pour utiliser la plaque de finition à 4 côtés 719BPB car la plaque dépasse le bas de l'appareil.



Conçu et fabriqué par
Miles Industries Ltd.
Tous droits réservés, Miles Industries Ltd. 2022

MANTEL CLEARANCES



Projection A	0 - 6 [0-152]	8 [203]	10 [254]	12 [305]
Hauteur B*	33 [838]	35 [890]	37 [940]	39 [990]

pouces [mm]

*Mesurée du dessous de la tablette à la surface finie sous le foyer.

**CONSULTEZ TOUJOURS LE
GUIDE D'INSTALLATION POUR
LES DÉTAILS COMPLETS.**
foyervalor.com

PROPRIÉTAIRE



INSTALLATEUR




700M



700X

ÉVACUATION



GAZ BTU/HRE

GAZ	APPORT MAX.	APPORT MIN.	PUISSANCE MAX. SAND VENTILATEUR*	ÉNERGUIDE*
700MN	26 000	13 000	20 933	70,00 %
700MP	26 000	11 000	20 933	70,00 %
700XN/XP	24 000	13 000	17 825	70,40 %

À PROPOS DE NOS TAUX D'EFFICIENCE

Bien que l'industrie nord-américaine du foyer soit généralement auto-réglementée, chez Valor, nous utilisons des méthodes d'essai reconnues par les gouvernements canadiens et américains pour déterminer nos taux de rendement énergétique et pour nous assurer qu'ils soient les mêmes dans votre maison. Pour en savoir plus, visitez foyervalor.com.

* Cotes ÉnerGuide et rendement déterminés sans l'usage d'un ventilateur, selon les méthodes d'essai CSA P4.1-15.

Certifié selon ANSI Z21.88/ CSA 2.33 Vented Gas Fireplace Heater American National Standard. CGA — 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes.

PLAQUES DE FINITION

PLAQUES DE FINITION EDGEMONT

Toutes les devantures Edgemont, incluant les Craftsman, nécessitent une plaque de finition, offertes à 3 ou 4 côtés dans différentes épaisseurs.




Les devantures s'avancent légèrement de la plaque de finition tel qu'illustré ci-dessous.



AUTRES PLAQUES DE FINITION

Les plaques de finition ci-dessous s'agencent avec les devantures saillantes de 3 pouces. Offertes en formats petit ou grand, ces plaques peuvent aussi être ajoutées aux plaques de finition Edgemont pour couvrir une ouverture plus grande.

Les devantures saillantes s'avancent de 1,5 pouce devant la plaque de finition.



OPTIONS

1 LITS DE COMBUSTION

Bûches de bouleau	700BLK
Bûches traditionnelles	700LSK
Bois de grève	700DWK
Bois de grève Pebble Beach	700XDWK
Verre Murano	700XDGM

FOYERS À ÉVENT DIRECT

Brûleur d'acier inox :	700MN
Gaz naturel ou propane	700MP
Brûleur de céramique :	700XN
Gaz naturel ou propane	700XP

2 PANNEAUX

Ledgestone	705LSLV3
Cannelés noirs	707FBL
Verre réfléchissant	706RGL
Briques rouges Valor	708VRL

3 DEVANTURES

EDGEMONT

Nickel brossé	721EDN
Fer antique	721EDV
Bronze	721EDZ
Craftsman Champagne	716ECCB
Craftsman Étain	716ECPW
Craftsman Bronze	716ECBR

SAILLANTES

Noire		709FTB
Nickel brossé	3 CÔTÉS	709FTP
Fer antique	33¾" L x 23½" H*	709FTV
Bronze		709FTZ
Noire	4 CÔTÉS	713FFB
Fer antique	33¾" L x 27½" H*	713FFV

* Dimensions de couverture. Les dimensions totales sont légèrement plus grandes que les dimensions de couverture à cause du rebord. Utilisez les dimensions de couverture pour l'installation.

BASE DE SOULÈVEMENT OPTIONNELLE

Noire, petite	40" L x 2½" H	725RTB
Noire, grande	46¼" L x 2½" H	793RTB
Fer antique, grande	46¼" L x 2½" H	793RTV

4 PLAQUES DE FINITION

PLAQUE DE FINITION EDGEMONT EXIGÉE

+ PLAQUE À 3 CÔTÉS 717BPB	ou	PLAQUE PLATE À 3 CÔTÉS 717BPBF	ou	PLAQUE À 4 CÔTÉS 719BPB
------------------------------	----	-----------------------------------	----	----------------------------

PLAQUE DE FINITION OPTIONNELLE

+ À 3 CÔTÉS, PETITE 710BPB	ou	À 3 CÔTÉS, GRANDE 714BPB
-------------------------------	----	-----------------------------

Ces plaques peuvent aussi être ajoutées à la plaque 717BPB pour couvrir une ouverture de cavité plus grande.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note : Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

TÉLÉCOMMANDE

Manette, de série	GV60
Interrupteur mural, optionnel	1265WSK



BOIS DE GRÈVE PEBBLE BEACH 700XDWK
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 707FBL
DEVANTURE EDGEMONT FER ANTIQUE 721EDV
PLAQUE DE FINITION SAILLANTE À 4 CÔTÉS 713FFB



BRG3522F JUILLET

foyervalor.com

valor
Foyers à
gaz radiants